

# 膵・胆管・胆嚢癌

2017.12 更新

レジメン名称	薬剤	標準投与量	タイミング	クール
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	28
S-1 / GEM	S1内服	60mg/m <sup>2</sup>	d1-14	21
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d8,15	
GEM/エルロチニブ	タルセバ内服	100mg/body	連日	28
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	
modified FOLFIRINOX (OPT11 150)	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	d1	14
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	d1	
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	d1	
nab-PTX + GEM	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	28
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15	
weekly CDDP+ GEM	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	d1,8	21
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	d1,8	