## 食道癌

## 2020.6 更新

レジメン名称	薬剤	標準投与量	タイミング	クール
High-Dose FP (800/80)	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup>	d1-5	28
	シスプラチン	80mg/m²	d1	
High-Dose FP(800/80) ≪short-hydration≫	フルオロウラシル	$800  \text{mg/m}^2$	d1-5	28
	シスプラチン	80mg/m²	d1	
分割FP ≪short-hydration≫	シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	d1,8	28
	フルオロウラシル	400mg/m²	d1-5, d8-12	
分割FP	シスプラチン	40mg/m <sup>2</sup>	d1,8	28
	フルオロウラシル	400mg/m²	d1-5, d8-12	
Docetaxel(70)	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	d1	21
S1+CDDP(70)+CCRT	シスプラチン	70mg/m2	d8	35
	S1 内服	80mg/m2		
weekly Paclitaxel (100)	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	01,8,15, 22,29,36	49
DCF療法	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>		21
	シスプラチン	70mg/m²		
	フルオロウラシル	750mg/m <sup>2</sup>	d1-5	
ネダプラチン(90)+5-FU (800)	フルオロウラシル	$800 \text{mg/m}^2$	d1-5	28
	アクプラ	90mg/m²	d1	
FP (700/70) + RTx	フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup>	d1-4	28
	シスプラチン	70mg/m²	d1	
FP (700/70) + RTx ≪short-hydration≫	フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup>	d1-4	28
	シスプラチン	70mg/m²	d1	
FOLFOX-RT療法	レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$	d1	14
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル	1600mg/m <sup>2</sup>	d1	
FOLFOX療法	レボホリナート	$200 \text{mg/m}^2$		14
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル(bolus)	400mg/m <sup>2</sup>	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>		
Nivolumab	オプジーボ	240mg/body	d1	14
		•	•	