## 白内障手術 両眼 局所麻酔 (患者用クリニカルパス)

入院年月日:20 年 月 日 退院年月日:20 年 月 日

ID							
患者氏名		. 様 主治医					  更になる場合があります。ご了承ください。  疾病分類は「水晶体再建術」です。
	入院前	入院日 術眼 右 · 左 手術E	∃( / )	術後 1~3日目		i目( / )	術後1日目~退院
	入院申し込み	術前	術後	/ ~	術前	術後	/ ~ /
検査·処置	(局所麻酔の予定です)	検温:入院時、搬入時 診察があります 糖尿病の方は 朝のインスリン使用量の確認をし ます 搬入時血糖チェックをします	検温:帰室時、夕 術後保護板を 使用します	診察があります	検温:朝、搬入時 診察があります 糖尿病の方は 搬入時 血糖チェックをします	検温: 帰室時、夕 術後保護板を 使用します	検温:1日1回 i診察があります(または、病棟) 経過がよければ退院です
	持参薬などの確認をします 入院時は、薬手帳や、薬剤情報用紙をご持参ください *ベガモックス 1日4回 ベガモックス以外の点眼薬は 入院前日まで行って下さい (明日以後ずっと中止) *手術しない側の点眼薬は 継続しましょう	ベガモックス点眼 (朝、午後手術は昼まで) *手術の1時間前から、時間毎 に術前点眼があります 入院後、抗菌薬を内服します		術後点眼は、 別紙説明 抗菌薬は 継続します	ベガモックス点眼 (朝、午後手術は昼まで) *手術の1時間前から、時間 毎に術前点眼があります 朝、抗菌薬を内服します		術後点眼 1日4回: 術後点眼薬 *薬剤名、種類をご確認下さい *点眼は退院後も継続します 抗菌薬を内服します: 入院中は看護師が配薬します
安静·排泄		析前点眼(散瞳薬)開始後は、 <u>必要時、看護師とともに</u> 歩行してください 手術直後は付添いで歩行します 視力が変化していますので、注意し			<u>ナースコールでお知らせ下さい</u>		制限はありません
食 事		術前2時間前より絶食、 少量飲水可	帰室後摂取可		術前2時間前より絶食、 少量飲水可	帰室後摂取可	
清潔		外来診察前迄に石鹸で洗顔を します	術後は、 洗顔できません		シャワー浴ができます	術後は、 洗顔できません	首下シャワー可・顔は拭くのみ (眼を押えないようにしましょう)
患者・家族への説明	〈患者支援センター〉 今までの生活について伺います 不明な点は、患者支援センターにご連絡ください	手術予定時間 時分頃	手術後の説明 眼帯の仕方や 安静について * 術後、洗顔は 出来ません (眼は押えないようにして下さい)	手術前日 手術室看護師訪 問	手術予定時間 // 5		退院日が決まりましたら 退院の説明をします 退院は10時までとなっています ・術後生活について ・点眼の説明を行います
医 事	入院生活のご案内・入院予約	医事課スタッフが訪問し、 不明な点やご質問が			医事に関するおたずねがある スタッフが説明します 看護師		退院前日試算を行います 退院証明書をお渡しします